

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/ubranie-specjalne-fire-flex-nomex-nxt-granatowo-czerwony-napisy-p-988.html>



Ubranie specjalne FIRE FLEX NOMEX NXT granatowo- czerwony + napisy

Cena brutto	5 678,91 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 617,00 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	5 dni
--------------	--------------

Opis produktu

Ubranie specjalne Fire FLEX firmy Rosenbauer - komplet 2 częściowy

Kurtka i spodnie FIRE FLEX certyfikowane zgodnie z normami:

PN-EN 469:2005 + A1:2006, PN-EN 1149-5:2018 (test antystatyczny), EN 61482-2:2018 (ochrona przed łukiem elektrycznym), PN-EN 343:2003 + A1:2007 (ochrona przed deszczem) i PN-EN 14360:2004 (próba deszczowa).

Cechy ubrania specjalnego Fire Flex :

- Ergonomiczny krój
- Precyzyjne dopasowanie
- Materiały wypróbowane i przetestowane tysiące razy
- Innowacyjne i wyrafinowane funkcje
- Intuicyjna obsługa

Ochrona o najwyższym poziomie skierowana na trzy największe zagrożenia związane z użytkowaniem ubrań w ekstremalnych warunkach: promieniowanie cieplne, wodoodporność i odporność na przenikanie pary wodnej.

Znacząca przewaga zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa przed wirusami i bakteriami.

Gwarancja komfortu użytkowania - jeśli precyzyjnie dobrane rozmiary standardowe nie są odpowiednie dla klienta, istnieje możliwość uszycia ubrania bojowego na miarę.

FIRE FLEX oferuje nie tylko nowoczesny, sportowy wygląd, ale także zapewnia swobodę ruchów bez ograniczeń we wszystkich codziennych sytuacjach podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

FIRE FLEX dzięki Ergocut gwarantuje najwyższy stopień zwinności. Sprawia wrażenie drugiej skóry, lecz nie kosztem bezpieczeństwa.

Wykonanie z NOMEX® NXT - wytrzymałość, trwałość i nowoczesność.

Ulepszone nacięcia rękawów i specjalna konstrukcja ramienia zapewniają ogromną mobilność.

Kołnierz dostosowany do naturalnej postawy głowy i jest optymalnie dopasowany do dłuższego użytkowania bez obkurczania.

Dzięki nowej technice aplikacji pasy odblaskowe zapewniają maksymalną swobodę ruchów w połączeniu z wysoką oddychalnością.

Wyściełane elementy na kłapkach kieszeni i suwak ułatwiają bezpieczne chwytanie.

Uniwersalne kieszenie i elementy mocujące oferują niezliczone możliwości na miejscu zdarzenia.

Segmentowane paski używane do poprawy widoczności, łatanie zamiast szyte - dlatego są nie tylko bardziej elastyczne, ale także bardziej oddychające.

Brak szwów powoduje, że materiał nie jest obciążony ścieraniem.

Solidne bariery absorpcyjne we wszystkich punktach krytycznych: 3-warstwowy materiał barierowy na obrzeżach rękawów i do przednich wykończeń.

Wyrafinowana struktura tkaniny w połączeniu z membraną PTFE, wilgoć jest bardzo szybko transportowana z ciała na zewnątrz i dlatego nie dochodzi do gromadzenia się ciepła. Membrana PTFE jest certyfikowana jako odporna na wirusy i bakterie oraz zapewnia optymalną ochronę w kontakcie z osobami poszkodowanymi.

Bezpieczna podszewka termiczna.

Bezpieczeństwo podczas działań.

Solidna uprząż ratownicza jest standardowo montowana z tyłu kurtki, umożliwiając ewakuację rannego strażaka z bezpośredniej strefy zagrożenia.

Opcjonalnie kurtka może być wyposażona w zintegrowany system ratowniczy:

Kurtka FIRE FLEX może być opcjonalnie wyposażona w wewnętrzną obudowę, przez którą można nawlec pas Rosenbauer IRS. Pasujący pas jest dostępny jako wyposażenie opcjonalne i jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1498 Cl. A i PN-EN 358. Pas aramidowy o szerokości 85 mm jest wyposażony w karabinek aluminiowy HMS z zamkiem trzytaktowym zgodnie z PN-EN 362.

Obszar zastosowań:

System asekuracyjny

Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, w których występuje zwiększone ryzyko upadku. Aby uczynić bezpieczniejszymi prowadzenie działań na nasypach lub płaskich dachach, system ogranicza zasięg ruchu ratowników do określonego promienia, dzięki czemu niebezpieczne krawędzie nie stanowią już zagrożenia. System utrzymuje strażaka bezpiecznie na miejscu i zapobiega upadkowi.

System pozycjonowania

System może być używany jako pomoc przy pozycjonowaniu podczas pracy na wysokości (na przykład na drabinach). Napięcie pasa podczas odchyłania się do tyłu w systemie może zapewnić stabilną pozycję roboczą i dzięki temu zapobiec upadkowi.

System ratowniczy

pas IRS przeznaczony do ratowania